

防火材料説明図		認定番号	NM-8313
		認定年月日	平成 14 年 3 月 15 日
1. 品目名	ガラス繊維混入セメント板		
2. 申請者	旭硝子株式会社 他		
3. 申請者住所	東京都千代田区有楽町1-12-1	(別紙 ... ・ 連名申請会社一覧参照)	
4. 申請者電話番号	03-5610-0133		
5. 主たる用途	建築物の壁・天井・管又はダクト		
6. 試験機関名	(財) 建材試験センター	(財) 日本建築総合試験所	
7. 試験機関名受託番号	依試第19602号、19603号	ⅢC-79-67 他	
8. 付帯条件	なし		
9. 製品の形状・寸法			
(1) 形状	平板・曲面板 (リブ付きを含む)		
(2) 表面の形状	平滑面及び粗面		
(3) 厚さ t (mm)	$3_{-0}^{+1}, 4_{-0}^{+1}, 5_{-0}^{+1}, 6_{-0}^{+1}, 7_{-0}^{+1}, 8_{-0}^{+1}, 9_{-0}^{+1}, 10_{-0}^{+2}, 12_{-0}^{+2},$ $14_{-0}^{+2}, 16_{-0}^{+2}, 18_{-0}^{+2}, 20_{-0}^{+2}, 22_{-0}^{+2}, 24_{-0}^{+2}, 26_{-0}^{+2}, 28_{-0}^{+2},$ $30_{-0}^{+5}, 35_{-0}^{+5}, 40_{-0}^{+5}, 45_{-0}^{+5}, 50_{-0}^{+5}$		
(4) かさ比重 (g/cm ³)	1.3~2.3		
(5) 含水率 (%)	1.5 以下		
10. 構成 (組成) ・断面図			
組成	細骨材/セメント比	1.0 以下	
	耐アルカリガラス繊維含有量	2.0~8.0 W t %	
	無機質混和剤含有率	6.0 W t %以下	
	有機質混和剤含有率	1.6 W t %以下	
断面図、ガラス繊維混入セメント板 (GRC)、厚さ t (mm)			
			